歴代プロスカイヤー スペック一覧

項目			EX煌 プロスカイヤー 400		GFX プロスカイヤー 40-420 (4.30m改造仕様)		ダイヤクロス プロスカイヤー 35-405 (4.25m改造仕様)		ダイヤクロス プロスカイヤー 40-405		スーパーアモルファス プロターゲット プロスカイヤー 35-400 (4.25m改造仕様)		スーパーGFX プロスカイヤー TYPE-H 40-420		BORON プロスカイヤー 競技スペシャル 40-420		スーパーD-HZ プロスカイヤー 40-425	
全長(m)		4.00		4.32		4.24		4.08		4.26		4.23		4.21		4.25		
ストリップ仕様 カタログ自重(g)		590		550		520		540		515		585		760		550		
		#1	78		92		75		84		79		96		100		91	
実測自 (g)	重重	#2	158		186		168		171		155		193		211		178	
)	#3	446		407		395		384		443		368		540		361	
	合計		682		685		638		639		677		657		851		630	
先径(mm))	4.0		3.9		3.8		4.1		3.7		4.1		4.0		4.3	
元径(mm)		1)	25.8		26.5		25.5		25.8		24.9		25.8		24.9		24.0	
標準価格		3	68,600円		83,800円		61,000円		62,300円		93,000円		78,000円		245,000円		88,000円	
トップカ	ブイド	(mm)	SF-16F	0	SF-16F	0	MNST-10H	0	SF-16F	0	MNST-10H	0	SF-16F	0	T-SF-16F	0	MNST-10H	0
#2ガイ	イド	(mm)	NSG-12	195	SVSG-12	205	NSG-12	195	T-SVSG-16	290	NSG-10	195	SVSG-12	195	T-SVSG-12	200	LCSG-10	200
#3ガイ	イド	(mm)	SVSG-16	440	SVSG-16	445	SVSG-16	435	T-SVSG-20	620	LCSG-10	420	SVSG-16	435	T-SVSG-16	440	LCSG-10	440
#4ガイ	イド	(mm)	SVSG-20	730	SVSG-20	765	SVSG-20	725	T-HVSG-25M	1065	LCSG-12	730	SVSG-20	755	T-SVSG-20	750	LCSG-12	760
#5ガイ	イド	(mm)	HVSG-25M	1110	HVSG-25M	1190	HVSG-25M	1120	-	-	LCSG-16	1160	HVSG-25M	1180	T-HVSG-25M	1175	LCSG-16	1190
バットカ	バットガイド (mm)		HVSG-30H	1740	HVSG-30H	1870	HVSG-30H	1860	T-HVSG-30H	1715	HVSG-25M	1875	HVSG-30H	1880	T-HVSG-30H	1865	HVSG-25M	1890
リールシ	リールシート (mm)		FS-7	3090	LS-7	3350	DS-07T	3295	FS-7	3245	FS-7	3320	FS-7	3315	T-NS-7	3260	T-LS-7	3325
グリッ	プ	(mm)	木製	3995	自作木製	4320	自作木製	4240	強化木製	4080	自作木製	4260	強化木製	4230	ジュラルミン製	4210	アルミ合金製	4255
	飛距	離	3.0		4.5		4.5		4.0		3.0		4.5		5.0		5.0	
実 投 	曲げ	易さ 5.0		3.0		5.0		3.5		4.5		4.0		2.0		3.0		
印	反発力		3.0		4.5		3.5		4.0		3.0		4.0		5.0		4.5	
象	振動》		2.5		4.0		3.5		4.0		2.5		4.0		5.0		4.5	
	粘り		3.0		4.5		4.0		4.5		2.5		4.5		5.0		4.5	